

## LASSÚ BOLYGÓK, ÁLLÓCSILLAGOK és TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁK KAPCSOLATA a KÖZELMÚLTBÓL

A lassú bolygók jegybéli tartózkodása és az egymáshoz viszonyított helyzete jelentős eseményeket válthat ki a világban. Ezeket nehéz előre jelezni úgy témában, mint bekövetkezésének idejében. Minél tovább tartózkodik egy bolygó a jegyben, annál nehezebb behatárolni az esemény időpontját és ezt még a retrográd mozgások is befolyásolják. Még bonyolultabb a helyzet, ha két bolygó viszonylatában hol az egyik, hol a másik retrográd. Egyesek szerint a transzcendens bolygók csak elméleti szinten hatnak. Ezzel én a saját tapasztalataimat is figyelembe véve nem értek egyet. Az események jellegének megállapítása sem egyszerű, hisz igen sok variáció lehetséges. Gondoljunk csak arra, hogy a Plútó Bakban való tartózkodása is mennyi mindent jelenthet.

A természeti katasztrófák előre jelzése majdnem lehetetlen. Nem tudjuk, hogy hol és mikor következnek be a Földön. Nagyon nehéz lenne egy olyan horoszkópot készíteni előre, amely egy adott helyen és időben mutatna katasztrófát. Csupán a mundán horoszkópban lévő lassú bolygók helyzetéről következtethetünk egy esetleges eseményre. Nincs konkrét időpont, így a házhelyzetek egyáltalán nem játszanak szerepet. Az is nehezíti az értékelést, hogy a mundán dimenziókban a bolygók harmonikus vagy diszharmonikus jellege háttérbe szorul, az igazi tartalmuk az, hogy hatnak. Ennek az lehet a magyarázata, hogy a mundán horoszkópok bolygói nem hozzák jelentéstartalmukat és jó vagy rossz hatásukat egy radixból, mint pl. a szolár és a radix kapcsolatoknál.


Emlékszem, hogy a Katrina hurrikán pusztítása előtt 2 évvel láttam egy filmet New Orleansról, amelyben feltételezték, hogy egyszer majd a víz nagy károkat fog okozni. Még sem figyelmeztetett a világban egy asztrológus sem, a New Orleansi pusztításokra. Egyesek szerint az állócsillagoknak nincs jelentőségük. Ezt arra alapozzák, hogy túl messze vannak és mozgásuk a precesszió szerint igen lassú. Lehet, hogy messze vannak, de nem egy van köztük, amelyik a mi Napunknál lényegesen nagyobb. A régmúlt időkben nagyon is alapoztak az állócsillagokra.

A konkrét, bekövetkezett események tükrében már okos lehet az ember. 7 db különböző jellegű katasztrófa horoszkópját fogom megvizsgálni, annak reményében, hogy valamiféle közös vonást is felfedezek köztük. A vizsgált horoszkópok legtöbbször egészen pontos, már nem mundán, hanem eseményhoroszkóp, még is inkább csak a lassú bolygókat és az állócsillagokat fogom bennük értékelni.

1970. nov. 13.; Banglades; (napház horoszkóp 6:14:00); é.sz.:22° k.h.:90°


A Bohla nevű trópusi ciklon 500000 emberáldozatot követelt a Gangesz torkolatában.

A Jupiter együttáll a Nappal a Skorpió jegyben és velük szemben a Szaturnusz együttáll a Holddal a Bika jegyben. Vagyis telihold van a két sorsbolygó kíséretében. A Neptunusz épp hogy átlépett a Nyilasba, a Plútó pedig a Szűz utolsó fokán áll. A Nap együttáll a Kiffa borealis állócsillaggal, aminek Jupiter jellege még fokozta a hatásokat.



1984. dec. 3.; Bhopal India; (napház horoszkóp 6:21:00); é.sz.:23°30' k.h.:77°30'

Egy helyi vegyi üzemben történt katasztrófa következtében mérgező gáz került a levegőbe. 3000 ember halt meg és további 100000 vegyi sérült esett áldozatul. Az Uránusz együttáll a Nappal és az Antares és Rastaban állócsillagokkal a Nyilas jegyében. A két bolygót Szaturnusz, Mars, Jupiter hatások érik az állócsillagok által. A Neptunusz épp átlépett a Bakba és ott kapcsolatba került a Spiculum és Nushaba csillagokkal. A Neptunusz az I. házban van, a két sorsbolygó nem kapcsolódik egymáshoz.




1986. ápr. 26.; Csernobil Ukrajna; helyi idő 1:23:58; é.sz.:51°23' k.h.:30°06'

Asc: Bak 23°33'

Robbanás történt az atomreaktorban. Közvetlen áldozatok száma 56, későbbiekben a sugárzás miatt 4000 ember halála hozható összefüggésbe az atomkatasztrófával. A környező területek évtizedekre váltak használhatatlanná.

Képlet ura a Szaturnusz együttáll az Antares-vel (Mars, Jupiter hatások). Az Uránusz fény-  
szög nélküli és együttáll a Rasalhague-vel. A Neptususz együttáll a Kaus Media állócsillag-  
gal. A Jupiter, Szaturnusz, Neptunusz más bolygókkal alkotott fényszöge jó hatású. Az uralmi  
Plútó szembenáll a Nappal. A Hold is a Skorpió jegyben van együtt az MC-vel. A szintén  
uralomban lévő Jupiter együttáll az Acharnar csillaggal (Jupiter hatások). Három bolygó van  
uralmi helyzetben és négy retrográd állapotban. Számomra ennek a horoszkópnak az az érde-  
kessége, hogy nem mondanám meg róla, hogy ez egy atomkatasztrófa képlete. De még is van  
benne valami, ami mindent megváltoztat. Az MC-IC tengelyen a Holddal szemben az Algol.




1988. dec. 21.; Lockerbie Skócia; helyi idő 19:02:46; é.sz.:55°7' ny.h.:3°21'

Asc: Oroszlán 8°30'

A Pan Am légitársaság repülőgépe Lockerbie felett merénylet következtében felrobbant és  
lezuhant. A gépen tartózkodó 259 ember életét veszítette, valamint a roncs lakóházra zuhant,  
amelyben 11-en haltak meg. Az áldozatok között volt 4 magyar állampolgár.

A képlet ura a Nap együttáll az Uránusz és Szaturnusz bolygókkal és a Spiculum és a  
Nushaba állócsillaggal. Az Uránusz és a Szaturnusz a 8. ház ura. Az ég közepén fenn az MC-  
vel együtt a Mars, ami a saját társurával az uralmi Plútóval alkot quinkunx fényszöveget. Me-  
rénylet a levegőben. Plútó együttáll a Kiffa australis-val. A Jupiter fényszög nélküli.




2004. dec. 26.; Szumátra Indonézia; helyi idő 6:58:53); é.sz.:3°31' k.h.:95°40'

Asc: Bak 22°05'

Indonézia szigeteknél 9-es erősségű tengerrengés cunamit okozott. (Cunami: gyorsan terjedő 15-30m magas hullámok csapnak ki a szárazföldre.) A szökőár elérte India és Kelet-Afrika partjait is. A

tragédia  
következtében  
150000 ember  
halt meg.  
A közeledő  
telihold  
szembenáll a Nap  
és a Plútó  
felezőpontjával,  
ami szerintem  
összekötötte a két  
bolygót.  
Mindhárom  
bolygó  
állócsillagokkal is  
kapcsolódik  
egymáshoz,  
amelyek a Polaris,  
a Betelgeuze, a  
Kaus Media és a  
Rasalhague. Ezek




Szaturnusz és Mars tulajdonságokkal bírnak. A képlet urával a Szaturnusszal együttáll a Procyon. Ez a csillag alapjába véve nem túl rossz, de a rangvesztett Szaturnusz helyzete miatt inkább a vadsága érvényesül. A Jupiter trigon Neptunusz ráerősít a Neptunusz és az Uránusz uralomcseréjére.

2005. aug. 30.; New Orleans USA; (napház horoszkóp 5:39:00); é.sz.:29°57' ny.h.:90°3'

A Katrina hurrikán következtében a várost elöntötte a megáradt Mississippi. New Orleans a tengerszint alatt van és átszakadtak a védógátak. A tengeren olajfűró tornyok süllyedtek el. 10000 ember halt meg, a katasztrófa után kolera járvány tört ki és garázdálkodó bandák fosztogattak.

Nap szembenáll Uránusszal. Az Uránusz és a Neptunusz itt is uralomcserés. A sorsbolygók nincsenek fényszögben egymással. A Jupiter viszont kvadrátot kap a Rákban lévő Holdtól. A Hold másik fényszöge quinkunx a Plútóhoz. A Plútó itt is együttáll a Rasalhague állócsillaggal, mint az előző horoszkópban, de itt a Plútó helyzete stagnáló. A Rasalhague Szaturnusz és Mars hatásokkal támadja a Plútót. A Holddal áll együtt egy igen jó hatású csillag a Castor. Mivel a képlet csak napházás és a hurrikánhoz nem lehet pontos időt hozzárendelni, talán azért nem tudott a Castor eléggé érvényesülni.




2011. márc. 11.; Fukusima Japán; helyi idő 14:46:00; é.sz.:38° k.h.:140°20'

Asc: Oroszlán 15°55'

A földrengés és az azt követő szökőár súlyos károkat okozott a Fukusimai atomerőműben. Több 10 km-es körzetben radioaktív szennyezés keletkezett. A reaktortól 250 km-re 20-szoros sugárzást mértek.

A képlet ura a Nap a 8.házban a Halak jegyben, fényszög nélkül. Az Uránusz és a Neptunusz a jegy utolsó fokán még élvezzi az uralomcserét. A Plútó kvadrát a Jupiterrel. A Jupiter együttáll az Algenib-vel, amely Mars jellegű állócsillag. Az Uránusz is a 8. házban van a Sheat állócsillag befolyása alatt, amely felerősíti a rossz hatásokat és előmozdítja a bajoknak. Neptu-

nusz kvadrátban áll a Holddal, amely együttáll az Alcyone állócsillaggal, ami a sértett Hold esetében nélkülözi a stabilitást és vakságot okoz.



Az elemzések utáni megállapítások:

A következtetésekkel óvatosan bánok, hisz csak 7 horoszkópot vizsgáltam és ez nagyon kevés ahhoz, hogy statisztikai megállapításokat tegyek. Az is igaz, hogy az asztrológia nem statisztikai alapon működik. Néhány hasonlóságot még is megjegyeznék a vizsgált horoszkópokkal kapcsolatban.

A lassú bolygók erőteljesen részt vesznek a világeseményeknél és nem csak szellemi szinten működnek, hanem materiálisan is.

Négy helyen van lassú bolygó a jegy elején, ahol a hatása erőteljesebb, mint később. Három esetben fordul elő uralomcsere a Neptunusz és az Uránusz között és a harmadik esetben egészen a jegy végén, mintha még utoljára ki akarná tombolni magát.

Legtöbb állócsillag az Uránusszal áll együtt, nyolc esetben. Ez érthető is abból a szempontból, hogy az események, ha nem is hirtelen de váratlanul következtek be. Még akkor is beszélhetünk váratlan eseményről, ha volt előre figyelmeztetés, mert az emberek nem mindég hiszik, hogy a veszélyek őket is érinthetik.

A hét eset közül a sorsbolygók öt alkalommal semmilyen fényszögben nem voltak egymással, egy horoszkópban nagy orbisú fényszögkapcsolat volt és csak egy esetben jött létre értékelhető szembenállás.

A Plútó és a Skorpió jegy, illetve a 8. ház jelentése csak egy horoszkópban nem volt erőteljes, de itt a vizsgált horoszkóp csak napházas volt.

Összességében a rossz hatású állócsillagok erőteljesen kapcsolódtak a jelölő bolygókhoz. A jó hatásúak, mint a Rigel, a Sirius, a Castor, a Regulus, a Spica, a Wega, és a Deneb Adige csupán két esetben állt együtt bolygóval. Az egyikben a Jupiter áll együtt a Wega-val, amit lerontott a Hold kvadrát a 8. ház uraként, a másiknál a Hold együttáll a Castor-val, amit a Jupiter kvadrátja és a Plútó quinkunxa tett tönkre.

A vizsgált horoszkópok közül a Csernobil képlete nekem kilóg a sorból. Itt nem a lassú bolygókkal van a probléma, sőt azok jó fényszögekkel és jó állócsillagokkal vannak támogatva. Viszont a Skorpió Hold szembenáll az Algol-val és az felülír mindent.

Úgy gondolom, hogy ezekben a horoszkópokban nagyobb jelentőségük van az állócsillagok jelzéseinek, azt azonban még sem állítanám, hogy minden rossz csillag együttállásnál katasztrofa következik be. Mint minden képletnél itt is az összhatást kell vizsgálni.

Bp., 2014.01.06.  
Ujvári Csilla